

ACCES社製品 価格表

製品名	標準価格	仕様
104-AI12-8	¥61,000	PC104 8-ch 100KHz 12ビット A/D変換ボード、4 DIO, 3 カウンタ
104-AIM-32	¥59,000	PC104 積層可能32-ch アナログ入力信号整形&マルチプレクサ
104-AIM-32A KIT	¥75,000	104-AIM-32と 8-ch 12ビットA/Dボードとのキット
104-AIM-ADAP	¥14,000	104/AIO12-8カードにAIM-16を載せるためのPC/104変換アダプタ
104-AIO12-8	¥75,000	PC104 8-ch 100KHz 12ビットA/D変換ボード、4 D/A, DIO, 3カウンタ
104-AIO16-16E	¥91,000	PC104 16-ch 250KHz 16ビットA/D変換ボード、2D/A, 2DIO, カウンタ
104-AIO16-16W	¥119,000	PC104 16-ch 500KHz 16ビットA/D変換ボード、2D/A, 2DIO, カウンタ
104-AO12-4	¥51,000	PC104 4-ch 12ビット D/A変換ボード、24DIO, 3カウンタ
104-BP2	¥19,000	バックプレーン 2 x 16ビットPC104コネクタ付
104-COM232-2	¥22,000	PC104 2ポート RS232シリアル通信、16780 UARTS
104-COM232-4	¥28,000	PC104 4ポート RS232シリアル通信、16780 UARTS
104-COM232-8	¥41,000	PC104 8ポート RS232シリアル通信、16780 UARTS
104-COM-2S	¥22,000	PC104 2ポート RS422/485シリアル通信、16780 UARTS
104-COM-2SM	要問合せ	PC104 2ポート RS232/422/485シリアル通信、16780 UARTS
104-COM-4S	¥28,000	PC104 4ポート RS422/485シリアル通信、16780 UARTS
104-COM-4SM	¥37,000	PC104 4ポート RS232/422/485シリアル通信、16780 UARTS
104-COM-8S	¥41,000	PC104 8ポート RS422/485シリアル通信、16780 UARTS
104-COM-8SM	¥47,000	PC104 8ポート RS232/422/485シリアル通信、16780 UARTS
104-DA12-4	¥51,000	PC104 4-ch 400K/s 12ビット D/A変換ボード、3カウンタ
104-DA12-4A	¥81,000	PC104 4-ch 400K/s 12ビット D/A変換ボード、ARB機能付
104-DA12-8	¥60,000	PC104 8-ch 400K/s 12ビット D/A変換ボード、3カウンタ
104-DA12-8A	¥112,000	PC104 8-ch 400K/s 12ビット D/A変換ボード、ARB機能付
104-DIO-24E	¥15,000	PC104 24DIO (82C55)、3カウンタ (82C54)
104-DIO-24S	¥22,000	PC104 24DIO (82C55)、3カウンタ (82C54)、COS機能
104-DIO-48E	¥22,000	PC104 48DIO (82C55)、3カウンタ (82C54)
104-DIO-48S	¥34,000	PC104 48DIO (82C55)、3カウンタ (82C54)、COS機能
104-HDW-KIT(M)	¥1,900	PC104用メトリック・ハードウェアキット、ボルトナット・スペーサ付
104-HDW-KIT(S)	¥1,900	PC104用スタンダード・ハードウェアキット、ボルトナット・スペーサ付
104-ICOM-2S	¥43,000	PC104 絶縁型2ポート RS422/485シリアル通信、16780 UARTS
104-IDI-48A	¥55,000	PC104 48-ch DI、48光絶縁入力、最大入力31V
104-IDI-48AC	¥66,000	104-IDI-48A でソフトウェア・インタラプト機能付
104-IDI-48B	¥55,000	PC104 48-ch DI、48光絶縁入力、最大入力60V
104-IDI-48BC	¥66,000	104-IDI-48B でソフトウェア・インタラプト機能付
104-IDIO-16	¥53,000	PC104 32-ch DIO、16絶縁入力、16ソリッドステート出力
104-IDIO-16E	¥49,000	104-IDIO-16 でソフトウェア・インタラプト機能無し
104-IDIO-8	¥30,000	PC104 16-ch DIO、8絶縁入力、8ソリッドステート出力
104-IDIO-8E	¥27,000	104-IDIO-8 でソフトウェア・インタラプト機能無し
104-IDO-16	¥27,000	PC104 16-ch DO、16絶縁出力
104-IDO-8	¥23,000	PC104 8-ch DO、16絶縁出力
104-II-16	¥28,000	PC104 16-ch DI、16絶縁入力
104-II32-4RO	¥56,000	PC104 32-ch DIO、32絶縁入力、4リレー出力
104-IIRO-16	¥56,000	PC104 32-ch DIO、16絶縁入力、16リレー出力
104-IIRO-16E	¥52,000	104-IIRO-16 でソフトウェア・インタラプト機能無し
104-IIRO-8	¥32,000	PC104 24-ch DIO、8絶縁入力、8TTL入力、8リレー出力
104-IIRO-8E	¥28,000	104-IIRO-8 でソフトウェア・インタラプト機能無し

製品名	標準価格	仕様
104-PWR-500A-12	¥24,000	PC104 DC/DCパワーモジュール、入力12V・出力5V/6A
104-PWR-500A-24	¥24,000	PC104 DC/DCパワーモジュール、入力24V・出力5V/8A
104-PWR-500A-48	¥24,000	PC104 DC/DCパワーモジュール、入力48V・出力5V/8A
104-PWR-512A-12	¥37,000	PC104 DC/DCパワーモジュール、入力12V・出力5V/12V/-12V
104-PWR-512A-24	¥37,000	PC104 DC/DCパワーモジュール、入力24V・出力5V/12V/-12V
104-PWR-512A-48	¥37,000	PC104 DC/DCパワーモジュール、入力48V・出力5V/12V/-12V
104-QUAD-4	¥37,000	PC104 4-ch クアドラチャ・エンコーダ
104-QUAD-6	¥44,000	PC104 6-ch クアドラチャ・エンコーダ
104-QUAD-8	¥51,000	PC104 8-ch クアドラチャ・エンコーダ
104-RO-16	¥28,000	PC104 16-ch DO、16リレー出力
104-SPC-KIT	¥3,800	PC104 スペーサキット、ビットコネクタ&ハードウェアキット付
104-STA-16E	¥19,000	104-AIO16-16E用 PC104型スクリューターミナルボード、ケーブル付
104-STA-16W	¥19,000	104-AIO16-16W用 PC104型スクリューターミナルボード、ケーブル付
104-TBK-50	¥9,000	ユニバーサル スクリューターミナルボード、ACCES PC104ボード用
104E-BOX	要問合せ	システム用アルミケース、すべてのPC104ボードに使用可
104GH-BOX	¥39,000	アルミNEMA BOX、2xPC104バックプレーン内臓、最大4枚装着可
104H-BOX	要問合せ	扉開閉式金属NEMAケース、ETC、CPUボード、電源ボード等の収容
104T-BOX	¥24,000	金属ケース、2xPC104バックプレーン内臓、最大2枚収納可
A1216E	¥75,000	16-ch 100KHz 12ビットA/D変換、2 D/A、24DIO、3カウンタ
A1216E-S01	¥70,000	16-ch 100KHz 12ビットA/D変換、3カウンタ
A16A	¥16,000	16ポジション光絶縁モジュール
A24A	¥28,000	24ポジション光絶縁モジュール
A24A-IA5S	¥1,800	A24A用 AC/DC入力モジュール
A24A-IB5S	¥1,800	A24A用 DC出力モジュール
A24A-IM5S	¥2,000	A24A用 AC/DC入力モジュール
A24A-IN5S	¥1,800	A24A用 DC出力モジュール
A24A-OA5S	¥1,800	A24A用 AC出力モジュール
A24A-OB5S	¥1,800	A24A用 DC入力モジュール
A24A-OC5S	¥2,000	A24A用 DC入力モジュール
A24A-OM5S	¥2,000	A24A用 AC出力モジュール
AD12-16	¥94,000	16-ch 50KHz 12ビットA/D変換、2D/A、4DIO、2カウンタ
AD12-16F	¥98,000	16-ch 100KHz 12ビットA/D変換、2D/A、4DIO、2カウンタ
AD12-16F-S01	¥98,000	AD12-16Fと同仕様、ただし、電源投入時D/A出力ゼロレベル
AD12-16F-S02	¥104,000	AD12-16Fと同仕様、ただし、サンプル&ホールドカードとの併用
AD12-16F-S03	¥93,000	16-ch 100KHz 12ビットA/D変換、4DIO、2カウンタ
AD12-16-S01	¥94,000	AD12-16と同仕様、ただし、電源投入時D/A出力ゼロレベル
AD12-16-S02	¥98,000	AD12-16と同仕様、ただし、サンプル&ホールドカードとの併用
AD12-16-S03	¥90,000	16-ch 50KHz 12ビットA/D変換、4DIO、2カウンタ
AD12-8	¥52,000	8-ch 40KHz 12ビットA/D変換、8DIO、3カウンタ
AD12-8G	¥62,000	8-ch 20KHz 12ビットA/D変換、7DIO、3カウンタ、ソフトウェア ゲイン
AD12-8-S03	¥56,000	AD12-8と同仕様、ただし、サンプル&ホールドカードとの併用
AD8-16	¥42,000	16-ch 16KHz 8ビットA/D変換ボード、2D/A、8DIO、3カウンタ
ADAP25	¥6,600	DB25コネクタ付25端子スクリューターミナルアダプタ
ADAP37	¥7,600	DB37コネクタ付37端子スクリューターミナルアダプタ
ADAP9	¥3,600	DB9コネクタ付9端子スクリューターミナルアダプタ
ADAP9-2	¥4,700	2xDB9コネクタ付18端子スクリューターミナルアダプタ
AIM-16	¥75,000	16-ch アナログマルチプレクサ、シグナルコンディショニング
AIM-16I	¥80,000	AIM-16と同仕様、ただし電流入力
AIM-16M	¥47,000	AIM-16と同仕様、ただしマニュアル・ゲインセッティング
AIM-16P	¥81,000	AIM-16と同仕様、ただし電圧入力

製品名	標準価格	仕様
AIM-16R	¥79,000	AIM-16と同仕様、ただし3xRTD入力
AIO8	¥37,000	8-ch 12ビットA/D変換、7DIO, 3カウンタ
C104-10F-12	¥2,300	接続ケーブル、12インチ長、10ピンメスコネクタ
C104-26F-12	¥2,300	接続ケーブル、12インチ長、26ピンメスコネクタ
C104-34F-12	¥2,300	接続ケーブル、12インチ長、34ピンメスコネクタ
C104-40F/D37F	要問合せ	接続ケーブル、40ピンメス - DB37メスコネクタ
C104-40F-12	¥2,300	接続ケーブル、12インチ長、40ピンメスコネクタ
C104-40F-D9M	¥2,800	接続ケーブル、12インチ長、40ピンメス - DB9オスコネクタ
C104-44F-12	¥2,800	接続ケーブル、12インチ長、44ピンメスコネクタ
C104-50F-12	¥2,800	接続ケーブル、12インチ長、50ピンメスコネクタ
C104-50F-D25M	¥3,600	接続ケーブル、12インチ長、50ピンメス - DB25オスコネクタ
C104-50F-D9M2	¥5,500	接続ケーブル、12インチ長、50ピンメス - 2xDB9オスコネクタ
C104-50F-D9M4	¥5,500	接続ケーブル、12インチ長、50ピンメス - 4xDB9オスコネクタ
C104-50F-D9M8	¥5,500	接続ケーブル、12インチ長、50ピンメス - 8xDB9オスコネクタ
C104-D37M/D9M	¥5,900	接続ケーブル、DB37オス - 4xDB9オスコネクタ
C104-yyF-xx		接続ケーブルの長さxxは任意に選択可
C34FF07DF37	要問合せ	接続ケーブル、7インチ長、34ピンメス - DB37メスコネクタ
C34FF15DF37	要問合せ	接続ケーブル、15インチ長、34ピンメス - DB37メスコネクタ
C34FF30DF37	要問合せ	接続ケーブル、30インチ長、34ピンメス - DB37メスコネクタ
C34FF36DF37	要問合せ	接続ケーブル、36インチ長、34ピンメス - DB37メスコネクタ
C68PS18L	¥5,500	接続ケーブル、18インチ長、68ピンSCSIシールドケーブル
CAB100-6-SCSI	¥19,000	6フィート長ケーブル、100ピンSCSIコネクタ - スクリュー結線
CAB37-18	¥4,700	接続ケーブル、18インチ長、37ピンメスコネクタ
CAB37-xx		ケーブル長xxは任意選択可、18インチ以上追加12インチごとに¥400
CAB37-18Y	要問合せ	Y接続ケーブル、2枚のAIM-16とA/Dボード接続用
CAB50-3-SCSI	¥8,000	3フィート長ケーブル、50ピンSCSIコネクタ - スクリュー結線
CAB50-6	¥5,700	接続ケーブル、6フィート長、50ピンメスヘッダ - 50ピンカードエッジ
CAB50-xx		ケーブル長xxは任意選択可、6フィート以上追加 1フィートごとに¥400
CAB50F-6	¥5,700	接続ケーブル、6フィート長、50ピンメスコネクタ
CAB50F-xx		ケーブル長xxは任意選択可、6フィート以上追加 1フィートごとに¥400
CAB68-36J	¥8,000	3フィート長ケーブル、68ピンSCSIコネクタ - ジャックスクリュー結線
CAB68-36L	¥8,000	3フィート長ケーブル、68ピンSCSIコネクタ - ラッチ結線
CAB78-37/2	¥13,000	Y接続ケーブル、PCI-IIRO-16、PCI-IDIO-16用
CAB-COM-8S	要問合せ	PCI-COM485/8用接続ケーブル(購入時ボード標準添付)
CAB-PC-PWR	要問合せ	内蔵用パワーケーブル
CAB-RA-COM	要問合せ	リモートACCES COM ケーブル
CAB-RA-PWR	要問合せ	ヒューズ付電源ケーブル
COM-1S	¥23,000	RS-422/485 シリアルCOMボード
COM-2S	¥36,000	2ポートRS-422/485 シリアルCOMボード
COM422/4	¥57,000	4ポートRS-422 シリアルボード、25ピンコネクタ、4xDB9ケーブル付
COM422/485A	¥21,000	RS-422/485 シリアルCOMボード、16550 UART, FIFO
COM422/4S01	¥50,000	4ポートRS-422 シリアルボード、2xDB9コネクタ、2x9ピンコネクタ
COM485/4	¥57,000	4ポートRS-485 シリアルボード、25ピンコネクタ、4xDB9ケーブル付
COM485/4S01	¥50,000	4ポートRS-485 シリアルボード、2xDB9コネクタ、2x9ピンコネクタ
COM485/8	¥66,000	8ポート RS485 シリアルCOMボード、16550 UART
CONV232/422	¥9,300	RS-232/RS-422 シリアルデータコンバータ
CONV232/485	¥9,300	RS-232/RS-485 シリアルデータコンバータ
D/A-06A	¥87,000	6-ch 12ビットD/A変換ボード、24 DIO
D/A12-16	¥161,000	16-ch 12ビットD/A変換ボード

製品名	標準価格	仕様
D/A16-16	¥301,000	16-ch 16ビットD/A変換ボード、
D/A16-2	¥84,000	2-ch 16ビットD/A変換ボード、
D/A16-4	¥115,000	4-ch 16ビットD/A変換ボード、
D/A16-8	¥179,000	8-ch 16ビットD/A変換ボード、
DC-DC Converter	¥14,000	D/A16-xx 10V出力レンジ用 DC-DC コンバータ
DIN-SNAP	¥3,800	STB-37 & 50 DINレール装着用SNAP-TRACK、4クリップ
DIN-SNAP-6	¥2,800	6インチ長SNAP-TRACK、2クリップ、STB-xx シリーズ用、
E4-DAS	¥226,000	PC104ベース、データ計測全システム、ケース入り
eNET-232-1	¥23,000	イーサネット - RS-232 リモート接続インタフェース
eNET-422-1	¥25,000	イーサネット - RS-422 リモート接続インタフェース
ETX-EVAL	¥38,000	ETX システム開発用マザーボード
ETX-NANO-104	要問合せ	最小 NANO I/O サーバ、ETX CPUボード使用
EXTENDER	要問合せ	PCIバス 8-ch 12ビット D/A変換ボード、48DIO
HORIZON104	要問合せ	ラック埋込型PC104使用工業用コンピュータ
ICOM-1S	¥34,000	RS-422/485 シリアルCOMボード、絶縁入力
ICOM-2S	¥45,000	2ポートRS-422/485 シリアルCOMボード、絶縁入力
ICOM422/485A	¥30,000	RS-422/485 シリアルCOMボード、絶縁入力、16550 UART, FIFO
IDI-16A	¥28,000	16ビット絶縁デジタル入力ボード、最大入力28V
IDI-16AC	¥36,000	16ビット絶縁デジタル入力ボード、最大入力28V、インタラプト機能
IDI-16B	¥33,000	16ビット絶縁デジタル入力ボード、最大入力60V
IDI-16BC	¥40,000	16ビット絶縁デジタル入力ボード、最大入力60V、インタラプト機能
IDI-32A	¥47,000	32ビット絶縁デジタル入力ボード、最大入力28V
IDI-32AC	¥57,000	32ビット絶縁デジタル入力ボード、最大入力28V、インタラプト機能
IDI-32B	¥57,000	32ビット絶縁デジタル入力ボード、最大入力60V
IDI-32BC	¥66,000	32ビット絶縁デジタル入力ボード、最大入力60V、インタラプト機能
IDI-48A	¥66,000	48ビット絶縁デジタル入力ボード、最大入力28V
IDI-48AC	¥79,000	48ビット絶縁デジタル入力ボード、最大入力28V、インタラプト機能
IDI-48B	¥80,000	48ビット絶縁デジタル入力ボード、最大入力60V
IDI-48BC	¥93,000	48ビット絶縁デジタル入力ボード、最大入力60V、インタラプト機能
IDO-16	¥30,000	16ビット絶縁デジタル出力ボード、最大負荷電圧60V、1A/ch
IDO-32	¥47,000	32ビット絶縁デジタル出力ボード、最大負荷電圧60V、1A/ch
IDO-48	¥66,000	48ビット絶縁デジタル出力ボード、最大負荷電圧60V、1A/ch
IE DAS	要問合せ	インテリジェント データ計測 システム
IIRO-8	¥36,000	8 ビットDIO ボード、AC/DC入力、リレー出力、インタラプト機能
IOD-120	¥49,000	120 ビットDIO ボード、TTLレベル
IOD-144	¥59,000	144 ビットDIO ボード、TTLレベル
IOD-24	¥12,000	24 ビットDIO ボード、TTLレベル
IOD-48S	¥47,000	48 ビットDIO ボード、TTLレベル、ステートインタラプト機能
IOD-64	¥45,000	64 ビットDIO ボード、最大入力30V
IOD-72	¥37,000	72 ビットDIO ボード、TTLレベル
LPCI-A16-16A	¥131,000	LPCIバス 16-ch 500KHz 16ビット A/D変換、2D/A, 16DIO, 3カウンタ
LPCI-COM-1S	¥28,000	LPCIバス 1ポート RS422または485シリアルボード、16C550 UART
LPCI-COM232-4	¥42,000	LPCIバス 4ポート RS232シリアルボード、16C550 UART、ケーブル付
LPCI-COM232-8	¥62,000	LPCIバス 8ポート RS232シリアルボード、16C550 UART、ケーブル付
LPCI-COM422/8	¥90,000	LPCIバス 8ポート RS422シリアルボード、16C550 UART、ケーブル付
LPCI-COM422/8S1	¥80,000	LPCIバス 8ポート RS422シリアルボード、16C550 UART、ケーブル無
LPCI-COM485/8	¥90,000	LPCIバス 8ポート RS485シリアルボード、16C550 UART、ケーブル付
LPCI-COM485/8S1	¥80,000	LPCIバス 8ポート RS485シリアルボード、16C550 UART、ケーブル無
LPCI-COM-4SM	¥60,000	LPCIバス 4ポート RS232/422/485シリアルボード、ケーブル付

製品名	標準価格	仕様
LPCI-COM-8SM	¥98,000	LPCIバス 8ポート RS232/422/485シリアルボード、ケーブル付
LPCI-IIRO-8	¥45,000	LPCIバス 8ビットDIOボード、絶縁入力、リレー出力
LVDT-8A	¥150,000	8-ch AC LVDT シグナル・コンディショニング ボード
MP104-DIN	¥3,600	
P104-COM232-8	¥47,000	PC104-Plus 8ポート RS232シリアル通信、16550 UARTS, 460Kb/s
P104-DIO-96	¥75,000	PC104-Plus 96ch 高速DIO、フル32ビットデザイン
PAD128	¥55,000	PCMCIAカード、8ch 20KHz 12bit A/D, 2DIO、ケーブル付
PAD128CAB	要問合せ	PAD128用ケーブル、24インチ長、DB37オスコネクタ
PCI-422/485-2	¥34,000	PCIバス 2ポート RS422または485シリアルボード、16C550 UART
PCI-A12-16A	¥104,000	PCIバス 16-ch 100KHz 12ビット A/D変換、2D/A, 24DIO, 3カウンタ
PCI-AI12-16	¥59,000	PCIバス 16-ch 100KHz 12ビット A/D変換、4DIO, カウンタ
PCI-AI12-16A	¥74,000	PCIバス 16-ch 100KHz 12ビット A/D変換、FIFO付, 4DIO, カウンタ
PCI-COM-1S	¥28,000	PCIバス 1ポート RS422または485シリアルボード、16C550 UART
PCI-COM232/2	¥23,000	PCIバス 2ポート RS232シリアルボード、16C550 UART、ケーブル付
PCI-COM232/4	¥37,000	PCIバス 4ポート RS232シリアルボード、16C550 UART、ケーブル付
PCI-COM-2S	¥39,000	PCIバス 2ポート RS232,422または485シリアルボード、16C550 UART
PCI-COM422/4	¥56,000	PCIバス 4ポート RS422シリアルボード、16C550 UART、ケーブル付
PCI-COM422/4S1	¥49,000	PCIバス 4ポート RS422シリアルボード、2ポートはボード上装備
PCI-COM422/8	¥75,000	PCIバス 8ポート RS422シリアルボード、16C550 UART、ケーブル付
PCI-COM422/8S1	¥66,000	PCIバス 8ポート RS422シリアルボード、16C550 UART、ケーブル無
PCI-COM485/4	¥56,000	PCIバス 4ポート RS485シリアルボード、16C550 UART、ケーブル付
PCI-COM485/4S1	¥49,000	PCIバス 4ポート RS485シリアルボード、2ポートはボード上装備
PCI-COM485/8	¥75,000	PCIバス 8ポート RS485シリアルボード、16C550 UART、ケーブル付
PCI-COM485/8S1	¥66,000	PCIバス 8ポート RS485シリアルボード、16C550 UART、ケーブル無
PCI-DA12-02	¥68,000	PCIバス 2-ch 12ビット D/A変換、16DIO, 3カウンタ
PCI-DA12-04	¥85,000	PCIバス 4-ch 12ビット D/A変換、16DIO, 3カウンタ
PCI-DA12-06	¥100,000	PCIバス 6-ch 12ビット D/A変換、16DIO, 3カウンタ
PCI-DA12-08	¥123,000	PCIバス 8-ch 12ビット D/A変換、24DIO, 3カウンタ
PCI-DA12-16	¥227,000	PCIバス 16-ch 12ビット D/A変換、24DIO, 3カウンタ
PCI-DIO-120	¥60,000	PCIバス 120ビットDIOボード、50ピン ヘッダ
PCI-DIO-24D	¥28,000	PCIバス 24ビットDIOボード、37ピンD-SUBコネクタ
PCI-DIO-24D-S01	¥30,000	PCIバス 24ビットDIOボード & 1 x 48ビットカウンタ
PCI-DIO-24D-S02	¥32,000	PCIバス 24ビットDIOボード & 2 x 48ビットカウンタ
PCI-DIO-24D-S03	¥34,000	PCIバス 24ビットDIOボード & 3 x 48ビットカウンタ
PCI-DIO-24H	¥28,000	PCIバス 24ビットDIOボード、50ピンIDCコネクタ
PCI-DIO-24H-S01	¥30,000	PCIバス 24ビットDIOボード & 1 x 48ビットカウンタ, STD I/O
PCI-DIO-24H-S02	¥32,000	PCIバス 24ビットDIOボード & 2 x 48ビットカウンタ, STD I/O
PCI-DIO-24H-S03	¥34,000	PCIバス 24ビットDIOボード & 3 x 48ビットカウンタ, STD I/O
PCI-DIO-24S	¥41,000	PCIバス 24ビットDIOボード、50ピン ヘッダ
PCI-DIO-48	¥43,000	PCIバス 48ビットDIOボード、50ピン ヘッダ
PCI-DIO-48H	¥48,000	PCIバス 48ビットDIOボード、100ピン SCSIコネクタ
PCI-DIO-48HS	¥65,000	PCIバス 48ビットDIOボード、100ピン SCSIコネクタ
PCI-DIO-48JP	¥48,000	PCIバス 48ビットDIOボード、68ピン SCSIコネクタ,
PCI-DIO-48JPL	¥48,000	PCIバス 48ビットDIOボード、68ピン SCSIコネクタ,
PCI-DIO-48JPLS	¥65,000	PCIバス 48ビットDIOボード、68ピン SCSIコネクタ,
PCI-DIO-48JPS	¥48,000	PCIバス 48ビットDIOボード、68ピン SCSIコネクタ,
PCI-DIO-48S	¥59,000	PCIバス 48ビットDIOボード、50ピン ヘッダ
PCI-DIO-72	¥48,000	PCIバス 72ビットDIOボード、50ピン ヘッダ
PCI-DIO-96	¥54,000	PCIバス 96ビットDIOボード、50ピン ヘッダ
PCI-DIO-96C3	¥65,000	PCIバス 96ビットDIOボード、3 カウンタ、50ピン ヘッダ,

製品名	標準価格	仕様
PCI-ICM-1S	¥38,000	PCIバス 絶縁入力 1ポート RS422または485シリアルボード
PCI-ICM-2S	¥47,000	PCIバス 絶縁入力 2ポート RS422または485シリアルボード
PCI-ICM422/4	¥66,000	PCIバス 絶縁入力 4ポート RS422シリアルボード、ケーブル付
PCI-ICM422-4S1	¥59,000	PCIバス 絶縁入力 4ポート RS422シリアルボード、ケーブル無
PCI-ICM485/4	¥66,000	PCIバス 絶縁入力 4ポート RS485シリアルボード、ケーブル付
PCI-ICM485/4S1	¥59,000	PCIバス 絶縁入力 4ポート RS485シリアルボード、ケーブル無
PCI-IDI-16A	¥30,000	PCIバス 16ビットDIOボード、オプト絶縁入力、
PCI-IDI-16AC	¥35,000	PCIバス 16ビットDIOボード、オプト絶縁入力、IRQ変更機能
PCI-IDI-32A	¥42,000	PCIバス 32ビットDIOボード、オプト絶縁入力、
PCI-IDI-32AC	¥46,000	PCIバス 32ビットDIOボード、オプト絶縁入力、IRQ変更機能
PCI-IDI-48A	¥52,000	PCIバス 48ビットDIOボード、オプト絶縁入力、
PCI-IDI-48AC	¥56,000	PCIバス 48ビットDIOボード、オプト絶縁入力、IRQ変更機能
PCI-IDIO-16	¥58,000	PCIバス 16ビットDIOボード、オプト絶縁入力、FET出力
PCI-IDO-16	¥35,000	PCIバス 16ビットデジタル出力、オプト絶縁出力
PCI-IDO-32	¥46,000	PCIバス 32ビットデジタル出力、オプト絶縁出力
PCI-IDO-48	¥56,000	PCIバス 48ビットデジタル出力、オプト絶縁出力
PCI-IIRO-16	¥62,000	PCIバス 16ビットDIOボード、絶縁入力、リレー出力
PCI-IIRO-8	¥45,000	PCIバス 8ビットDIOボード、絶縁入力、リレー出力
PCI-ISA	¥112,000	PCI - ISA バス拡張キット、1mケーブル付
PCI-ISA6	¥121,000	PCI - ISA バス拡張キット、2mケーブル付
PCI-P104-ADAP	¥24,000	PC104またはPC104-PLUSをPCIバススロットへ挿入用変換アダプタ
PCI-WDG-CSM	¥33,000	PCIバス ワッチドッグ・タイマ ボード
PCI-WDG-CSM-OP01	¥1,900	ワッチドッグ・タイマ用オプション、コンピュータ パワー監視
PCI-WDG-CSM-OP02	¥1,900	ワッチドッグ・タイマ用オプション、コンピュータ 温度監視、要OP01
PCI-WDG-CSM-OP03	¥2,800	ワッチドッグ・タイマ用オプション、コンピュータ 温度計測、要OP01&02
PCI-WDG-CSM-OP04	¥2,800	ワッチドッグ・タイマ用オプション、ファンスピードモニタ、ブザー、等
PCI-WDG-CSM-OP05	¥3,800	ワッチドッグ・タイマ用オプション、 オプション4の絶縁出力変更
PCI-WDG-CSM-OP06	¥2,800	ワッチドッグ・タイマ用オプション、 ファンスピードコントロール
PCM485	¥33,000	PCMCIAカード、RS-422/485シリアル通信、ケーブル付
PIOD24	¥33,000	PCMCIAカード、24DIO (8255)、3カウンタ (8254)
PIOD24CAB	要問合せ	PIOD24用ケーブル、3フィート長、37ピンD-SUBコネクタ
PROTO-AT	¥13,000	開発用プロトタイプ ボード
PTRC-AT	¥112,000	PC-AT バス拡張キット
PTRC-AT6	¥121,000	PC-AT バス拡張キット
PTRC-CAB6	要問合せ	PTRC-AT用スペアケーブル、2m
RA1216	¥102,000	リモートデータ計測ポット、16ch 12bit A/D, 3D/A, 7bitDIO, 16カウンタ
RA1216B/C	¥108,000	RA1216 クォータブリッジゲージ入力用 (150/350オームゲージ)
RA1216I	¥108,000	RA1216 4-20mA 電流入力用
RA1216R	¥108,000	RA1216 8x3ワイヤRTD用
RA1216T/C	¥107,000	RA1216 7xサーモカップル入力用
RA-CAB-KIT	¥15,000	リモートアクセス ケーブルキット、FUSE付電源およびシリアルケーブル
RAD128	¥73,000	リモート計測ポット、RS-485インタフェース付、8ch 12bit A/D, 8bitDIO
RAD242	¥85,000	リモート計測ポット、RS-485インタフェース付、2ch 24bit A/D, 13bitDIO
RAG128	¥75,000	RAD128 + 端子台付
RAG128-W	¥141,000	ワイヤレス 8ch 12bit A/D, 無線トランシーバ付
RA-PS12/5	¥29,000	リモートアクセス用10W電源装置、出力+12V, +5V

製品名	標準価格	仕様
RDAG12-8	¥111,000	リモート計測ポット、電流／電圧出力、8ch 12bit D/A, 7bitDIO, RS485
RDAG12-8H	¥116,000	リモート計測ポット、高電流／電圧出力、8ch 12bit D/A, 250mA
RDG-24	¥43,000	リモートアクセス 24bit DIO、端子台付
RDI-54	¥61,000	リモートアクセス 54bit DIポット、RS-485 インタフェース付
RIDACS4-S01	¥210,000	AC電源付RAG128 & AIM-16P、4インチNEMA-4ケース収納済
RIDACS4-S02	¥229,000	AC電源付RAG128 & LVDT-8、4インチNEMA-4ケース収納済
RIDACS6-S03	¥215,000	AC電源付RAG128 & AIM-16P、6インチNEMA-4ケース収納済
RIDACS6-S04	¥301,000	AC電源付2 x AIM-16P、4インチNEMA-4ケース収納済
RIO-24-W1	¥109,000	ワイヤレス 24bit DIO, 無線トランシーバ付 T-BOX
RIO-24-W2	¥188,000	ワイヤレス 24bit DIO, 無線トランシーバおよびホスト側トランシーバ付
RIOD24	¥61,000	リモートアクセス 24ビットDIOポット、RS-485 インタフェース付
ROB-24	¥47,000	24ch Form-C リレーボード、3A
ROB-24-1	¥53,000	ROB-24、125V AC 版
ROB-24-2	¥53,000	ROB-24、デュアルコンタクト(DPDT) 版
ROB-24-3	¥48,000	ROB-24、アンバッファ出力、(電源投入時リレー作動)
ROB-24-4	¥50,000	ROB-24、+5V プルアップ 版
ROB-24H	¥66,000	24ch Form-C 高電流リレーボード、4A
ROB-24H-1	¥72,000	ROB-24、125V AC 版
ROB-24H-2	¥72,000	ROB-24、デュアルコンタクト(DPDT) 版
ROB-24H-3	¥67,000	ROB-24、アンバッファ出力、(電源投入時リレー作動)
ROB-24H-4	¥69,000	ROB-24、+5V プルアップ 版
ROB-8A	¥24,000	8ch Form-C リレーボード、2A
ROB-8A-S01	¥14,000	ROB-8A、リレー用ソケット使用
ROB-8A-S02	¥5,700	ROB-8A、デュアルコンタクト(DPDT) 版
ROB-8A-S03	要問合せ	ROB-8A、+5V プルアップ 版
ROB-8A-S04	要問合せ	ROB-8A、プルダウン抵抗 版
SNAP-TRACK	¥1,900	STB-37 & 50 装着用SNAP-TRACK、DINレールへの装着も可
SNAP-TRACK-6	¥1,100	6インチ長SNAP-TRACK、STB-xx シリーズ用
STA-100	¥19,000	スクリューターミナルボード、100ピンSCSIタイプコネクタ付
STA-112	¥15,000	スクリューターミナルボード、25ピン& 37ピンDコネクタ付
STA-25	¥15,000	2x25端子 スクリューターミナルボード、2x25ピンDコネクタ付
STA-37	¥15,000	2x37端子 スクリューターミナルボード、2x37ピンDコネクタ付
STA-50	¥15,000	2x50端子 スクリューターミナルボード、2x50ピンIDCコネクタ付
STA-50-SCSI	¥19,000	スクリューターミナルボード、50ピンSCSIタイプコネクタ付
STA-68(L)	¥19,000	スクリューターミナルボード、68ピンSCSIタイプL型コネクタ付
STB-100	¥12,000	100ピンSCSI - 4x50ピンヘッダタイプ 端子台
STB-10-2	要問合せ	2x10端子 端子台、2x10ピンIDCコネクタ付
STB-26	¥8,300	26端子 端子台、26ピンIDCコネクタ付
STB-34	¥8,300	34端子 端子台、34ピンIDCコネクタ付
STB-37	¥7,400	37端子 端子台、37ピンDコネクタ付
STB-37/2KIT	¥30,000	2xSTB-37 ターミナルカード、Yケーブル、PCI-IIRO-16 & IDIO-16用
STB-40	¥8,300	40端子 端子台、40ピンIDCコネクタ付
STB-44	¥8,300	44端子 端子台、44ピンIDCコネクタ付
STB-50	¥8,300	50端子 端子台、50ピンIDCコネクタ付
STB-68	¥13,000	68端子 端子台、68ピンIDCコネクタ付
TAD12-8	¥22,000	AD12-8用 スクリューターミナルボード
TAD8-16	¥22,000	AD8-16用 スクリューターミナルボード
T-BOX	¥8,500	スチールケース、カードやスクリューターミナル等収納用

製品名	標準価格	仕様
TERMIN	¥9,300	PC/ATバス ターミネーションカード
UCTR-15	¥52,000	USB 15ch カウンタ・タイマ(5x82C54) モジュール (RoHS対応)
UDIO32	¥32,000	USB 32ビットパラレルDIO (RoHS対応)
UDIO32-E	¥26,000	UDIO32 の端子台無し
UDIO32-OEM	¥22,000	UDIO32ボードのみ、(端子台及びケース無し)
USB-232	¥7,400	USB 1ポートRS-232 シリアルインタフェース アダプタ
USB-422(485)	¥17,000	USB 1ポートRS-422(485) シリアルインタフェース アダプタ
USB-AI12-16	¥107,000	USB データ計測、16ch 500KHz 12bit AD, 8DIO, 自動校正
USB-AI12-16-OEM	¥102,000	USB-AI12-16のボードのみ、(ケース、端子台無し)
USB-AI12-16E	¥75,000	USB データ計測、16ch 250KHz 12bit AD, 8DIO, ソフトウェア校正
USB-AI12-16E-OEM	¥70,000	USB-AI12-16Eのボードのみ、(ケース、端子台無し)
USB-AI12-16R	¥64,000	USB データ計測、16ch 100KHz 12bit AD, 8DIO, ソフトウェア校正
USB-AI12-16R-OEM	¥59,000	USB-AI12-16Rのボードのみ、(ケース、端子台無し)
USB-AI16-16	¥138,000	USB データ計測、16ch 500KHz 16bit AD, 8DIO, 自動校正
USB-AI16-16-OEM	¥132,000	USB-AI16-16のボードのみ、(ケース、端子台無し)
USB-AI16-16E	¥104,000	USB データ計測、16ch 250KHz 16bit AD, 8DIO, ソフトウェア校正
USB-AI16-16E-OEM	¥98,000	USB-AI16-16Eのボードのみ、(ケース、端子台無し)
USB-COM232-4	¥36,000	USB 4ポートRS-232 シリアルインタフェース アダプタ
USB-COM-2SM	¥34,000	USB 2ポートRS-232/422/485 シリアルインタフェース アダプタ
USB-COM-2SM-OEM	¥28,000	USB-COM-2SMボードのみ、(ケース無し)
USB-COM-4S	¥39,000	USB 4ポートRS-422/485 シリアルインタフェース アダプタ
USB-COM-4SM	¥48,000	USB 4ポートRS-232/422/485 シリアルインタフェース アダプタ
USB-CTR-15	¥47,000	USB 15ch カウンタ・タイマ(5x82C54) モジュール
USB-CTR-15E	¥42,000	USB-CTR-15 の端子台無し
USB-CTR-15-OEM	¥38,000	USB-CTR-15 ボードのみ、(端子台及びケース無し)
USB-DA12-8A	¥99,000	USB 8-ch 100KHz 12ビット D/A変換モジュール、256K FIFO
USB-DA12-8A-E	¥94,000	USB-DA12-8A の端子台無し
USB-DA12-8A-OEM	¥90,000	USB-DA12-8A ボードのみ、(端子台及びケース無し)
USB-DA12-8E	¥66,000	USB 8-ch 100KHz 12ビット D/A変換モジュール、SE又は差動出力
USB-DA12-8E-E	¥61,000	USB-DA12-8E の端子台無し
USB-DA12-8E-OEM	¥57,000	USB-DA12-8E ボードのみ、(端子台及びケース無し)
USB-DI-16A	¥63,000	USB 高速DIパターンジェネレータ、16ch、16MB/s、FIFO 8kB
USB-DIO-16A	¥76,000	USB 高速DIOパターンジェネレータ、16ch、16MB/s、FIFO 8kB
USB-DIO-16H	¥132,000	USB 高速DIOパターンジェネレータ、16ch、16MB/s、FIFO 128kB
USB-DIO-32	¥32,000	USB 32ビットパラレルDIO
USB-DIO-32E	¥26,000	USB-DIO-32 の端子台無し
USB-DIO-32-OEM	¥22,000	USB-DIO-32ボードのみ、(端子台及びケース無し)
USB-DIO16-16A	¥51,000	USB 高速DIOモジュール、16DI, 16DO, 132MB/s スピード
USB-DIO16-16A-E	¥51,000	USB-DIO16-16A の端子台無し
USB-DIO16-16A-OEM	¥51,000	USB-DIO16-16A ボードのみ、(端子台及びケース無し)
USB-DO-16A	¥63,000	USB 高速DOパターンジェネレータ、16ch、16MB/s、FIFO 8kB
USB-IDIO-16	¥63,000	USB 32ch DIO、16絶縁入力、16トランジスタ出力
USB-IDIO-16-E	¥58,000	USB-IDIO-16の端子台無し
USB-IDIO-16-OEM	¥53,000	USB-IDIO-16のボードのみ、(端子台及びケース無し)
USB-IDIO-8	¥49,000	USB 16ch DIO、8絶縁入力、8トランジスタ出力
USB-IDIO-8-E	¥45,000	USB-IDIO-8の端子台無し
USB-IDIO-8-OEM	¥40,000	USB-IDIO-8のボードのみ、(端子台及びケース無し)
USB-IDO-16	¥51,000	USB 16ch 8絶縁入力
USB-IDO-16-E	¥47,000	USB-IDO-16の端子台無し
USB-IDO-16-OEM	¥42,000	USB-IDO-16のボードのみ、(端子台及びケース無し)

